

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie prac polegających na uszczelnieniu: donic, styk murku pod donicą z płytą żelbetową tarasu

1. Pełna nazwa i adres Zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wilga 2000” ul. Szkoły Orłąt 4 lok. użytkowy nr 5, 03 -984 Warszawa
Regon: 140 690 080, telefon/fax.: 22/6738849, 22/6738938
Internet <http://www.Wilga2000.com.pl>, e-mail: spoldzielnia@wilga2000.com.pl

2. Określenie trybu zamówienia: Konkurs ofert

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

| BUDYNEK | RODZAJ ROBÓT | jm | ilość |
|-----------------|--|----|-------|
| Cichociemnych 4 | remont uszczelnienia tarasu przy lokalu nr. 11 | mb | 6,8 |

4. Zakres prac :

- Demontaż warstw wierzchnich (szerokość około 1m, długość 6,8 m: warstwa wegetacyjna około 10cm, geowłóknina, warstwa żwirowa około 3 cm, folia. Demontaż wykonanej izolacji z materiałów bitumicznych KMB na długości 6,8 m i szerokości około 0,7m również wywiniętej na ścianę;
- Oczyszczenie powierzchni;
- Wykucie w murku i montaż dwóch systemowych przepustów z kołnierzami przeznaczonymi do zespolenia z papą termozgrzewalną;
- Wykonanie pasa z papy termozgrzewalnej na przygotowanym podłożu (oczyszczone, zagrunтовane) na długości 6,8 m i szerokości około 0,7m z wywinieniem na ścianę i zespoleniem z przepustami systemowymi;
- Odtworzenie warstw wierzchnich;
- Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków i pomalowanie uszkodzonego na skutek przecieków nadproża od strony patio długość około 7 mb.

5. Gwarancja: 60 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót

6. Termin zakończeniu prac : **do 15.11.2019 r.** - termin może ulec wydłużeniu w oparciu o harmonogram wykonawcy

7. Termin i miejsce składania ofert: **do 25.10.2019 r. do godziny 14:00**

Firmy zainteresowane przystąpieniem do konkursu ofert proszone są do składania ofert w siedzibie SM „Wilga 2000”, przy ul. Szkoły Orłąt 4 lok. użytkowy nr 5 ; 03-984 Warszawa lub na adres mailowy: spoldzielnia@wilga2000.com.pl

Przed złożeniem oferty należy bezwzględnie przeprowadzić wizję lokalną, zweryfikować we własnym zakresie obmiar podane w zapytaniu ofertowym, możliwości techniczne wykonania robót i dostępu do przedmiotowego tarasu.

Wymagane jest stosowanie wyrobów w technologii jednego producenta dla grupy robót. Materiały do uszczelnień muszą być kompatybilne (nadające się do trwałego zespolenia) z obecną hydroizolacją tarasu.

Do oferty należy dołączyć zestawienie materiałowe.

Dodatkowych informacji udziela: Inspektor Nadzoru Spółdzielni tel. 660-839-829 Łukasz Ratyński.

Zatwierdzone w dniu 08.10.2019 r. przez:

PREZES ZARZĄDU
Monika Góralczuk