

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA



POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA



1	cegła klinkerowa pokryta hydrofobizatorem do zabezpieczenia powierzchni niasięgłych (np. Ceresit CT 19 lub innym o zbliż. spec.)
2	powłoka końcowa: - tynk STOLITUSAN K 2.0, kolor biały - system ATLAS - tynk mierzony GERMIT SNA-MAL - farba silikonowa SALT A N +, kolor biały - tynk mineralny MPKA 2.0 - farba silikonowa SIL-P, kolor biały - wybór systemu po stronie Inwestora.
3	parapet zewnętrzny: słupowy profilowany, kolor biały
4	rynny i rury spustowe, kolor biały
5	obrobka blacharska
6	komini istniejący

- Uwagi:
- Wymiarowanie podlegają wszystkie parapety zewnętrzne.
 - Stropy nie należy kłóć systemowo do ścian konstrukcyjnych budynku, zaleca się stosowanie łączników z zgrzaniem słupowym, wkręcarnymi.
 - Do ocieplenia należy stosować system posiadający Aprobatę Techniczną, Europejską Ocenę Techniczną lub Deklarację Właściwości Użytkowych, w której zawarto możliwość wykorzystania go jako drugiego układu termozłoczący.
 - Wszystkie elementy na elewacji (emblematy, lampy, rolety zewnętrzne, etc.) należy zamontować przed wykonaniem docieplenia i zamontować ponownie po dociepleniu i położeniu tynku.
 - Należy skłóć istniejące gąbki wykonane z tynku. Prace rozbiórkowe wykonywać w taki sposób aby nie uszkodzić istniejących pod spodem ociepleń. Ocieplenie powierzchni ocieplane oczyścić, usunąć ruchome fragmenty, odkurzyć, ewentualnie uzupełnić ubytki cegły. Oczyszczoną powierzchnię zagruntować (np. gruntem Ceresit CT 17 lub innym o zbliżonej specyfikacji).
 - Gąbki wykonać zgodnie z Detalem A.
 - Przed wykonaniem izolacji sprawdzić stan tynków zewnętrznych. W przypadku odkrycia rozszczelnień należy uzupełnić na tynk o tych samych właściwościach.

UNILAB s.c. Błuszczańska 76/70, 00-712 Warszawa NIP: 7010620027 tel. 502 500 391
Inwestor:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Włga 2000”
03-984 Warszawa, ul. Szkolna Orla nr 4 lok. 5
REGON 140680080, NIP 1132833004, KRS 0000263785

Temat, adres:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w zabudowie szeregowej, 03-984 Warszawa, ul. Wileńskiego 6-8, 12-34-36-38, 40-42-44, cz. nr ewid. 1242, 1244, 1255, 1256, 1257 obręb 30667 dzielnica Praga-Północ

Faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY Branża: ARCHITEKTURA

Tytuł rysunku:

ELEWACJA PÓŁNOCNA

Autor:
mgr inż. Wojciech Życiński
nr upr. MAZ/0388/PWBK/16
Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej

Data: XII 2019 Skala: 1:100 Numer rysunku: A-06-01 Strona: 34