

Zapytanie Ofertowe

Wykonanie ocieplenia ściany kolankowej na poddaszu w lokalu mieszkalnym dwupoziomowym przy ul. Burzyńskiego 1 lok. 29.

1. Pełna nazwa i adres Zamawiającego:

*Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wilga 2000” ul. Szkoły Orłąt 4 lok. użytkowy nr 5
03 -984 Warszawa*

Regon: 140 690 080

Internet <http://www.Wilga2000.com.pl>

e-mail: spoldzielnia@wilga2000.com.pl

telefon/fax.: 22/6738849, 22/6738938

2. Określenie trybu zamówienia: *Konkurs ofert*

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie izolacji termicznej z niepalnej wełny mineralnej od zewnątrz murowanej ścianki kolankowej oraz uszczelnienia murłaty – wykonanie ciągłego szczelnego połączenia izolacji termicznej ścianki kolankowej z izolacją termiczną skosu dachu. Uzupelnienie i szczelne połączenie wiatroizolacji – foli paro przepuszczalnej.

Roboty będą wykonywane od zewnątrz budynku dostęp do ścianki kolankowej po demontażu pokrycia dachowego (blacha trapezowa). Roboty wykonywane z poziomu dachu ośmiono kondygnacyjnego budynku z rusztowania lub przez wyłaz dachowy.

Zakres prac :

- Demontaż pokrycia dachowego (jeden arkusz blachy po obwodzie nad ścianką kolankową) 22,00 mb
- Wykonanie izolacji termicznej ścianki kolankowej z niepalnej wełny mineralnej grubość 15 cm, siatka, klej 22,00 m2
- Wykonanie ciągłego szczelnego połączenia izolacji termicznej ścianki kolankowej z izolacją termiczną skosu dachu 22,00 mb
- Wykonanie foli paro przepuszczalnej – ciągłość z folią poddasza 44,00 m2
- Montaż pokrycia dachowego (jeden arkusz blachy po obwodzie nad ścianką kolankową) z użyciem nowych wkrętów i odtworzeniem foli pod blachą 22,00 mb

4. Gwarancja:

60 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru

5. Termin zakończeniu prac : do 15.06.2019 r.
6. Termin i miejsce składania ofert: 06.05.2019 r.

Firmy zainteresowane przystąpieniem do konkursu ofert proszone są do składania ofert w siedzibie SM „Wilga 2000”, przy ul. Szkoły Orłąt 4 lok. użytkowy nr 5 ; 03-984 Warszawa lub na adres mailowy: spoldzielnia@wilga2000.com.pl

Przed złożeniem oferty należy bezwzględnie przeprowadzić wizję lokalną, zweryfikować we własnym zakresie obmiary podane w zapytaniu ofertowym, możliwości techniczne wykonania robót i dostępu do przedmiotowej ścianki kolankowej.

Dodatkowe informacje : Inspektor Nadzoru Spółdzielni tel. 660-839-829 Łukasz Ratyński.