

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie prac polegających na uszczelnieniu odwodnień tarasów oraz naprawy zarysowań nadproży krat doświetlających garaży po usunięciu przecieków

1. Pełna nazwa i adres Zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wilga 2000” ul. Szkoły Orłąt 4 lok. użytkowy nr 5, 03 -984 Warszawa
Regon: 140 690 080, telefon/fax.: 22/6738849, 22/6738938
Internet <http://www.Wilga2000.com.pl>, e-mail: spoldzielnia@wilga2000.com.pl

2. Określenie trybu zamówienia: Konkurs ofert

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

BUDYNEK	RODZAJ ROBÓT	jm	ilość
Cichociemnych 8	uszczelnienia odwodnień tarasu	szt	6
Cichociemnych 10	uszczelnienia odwodnień tarasu	szt	8
Rychtera 3	uszczelnienia odwodnień tarasu	szt	4
Rychtera 5	uszczelnienia odwodnień tarasu	szt	4
Rychtera 7	uszczelnienia odwodnień tarasu	szt	4
Cichociemnych 8	wykonanie naprawy zarysowań nadproży krat doświetlających garaży po usunięciu przecieków	mb	15
Cichociemnych 10	wykonanie naprawy zarysowań nadproży krat doświetlających garaży po usunięciu przecieków	mb	15
Rychtera 3	wykonanie naprawy zarysowań nadproży krat doświetlających garaży po usunięciu przecieków	mb	10
Rychtera 5	wykonanie naprawy zarysowań nadproży krat doświetlających garaży po usunięciu przecieków	mb	10
Rychtera 7	wykonanie naprawy zarysowań nadproży krat doświetlających garaży po usunięciu przecieków	mb	10

4. Zakres prac :

- Uszczelnienie rur odpływowych z tarasów: wykonanie odkrywek przy rurach odpływowych, wykonanie doszczelnień, odtworzenie stanu pierwotnego warstw wykończeniowych;
- Naprawa nadproży nad oknami garażowymi spowodowanych nieszczelnościami przy rurach odpływowych: oczyszczenie/ obicie luźnych elementów żelbetowych, uzupełnienie ubytków masą naprawczą dedykowaną do elementów żelbetowych, montaż okapowej listwy PCV z siatką, 2 x siatka klej, wyprawa tynkarska.

5. Gwarancja: 60 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót

6. Termin zakończeniu prac : do **31.10.2019** r. - termin może ulec wydłużeniu w oparciu o harmonogram wykonawcy

7. Termin i miejsce składania ofert: do **6.09.2019** r. do godziny **15:00**

Firmy zainteresowane przystąpieniem do konkursu ofert proszone są do składania ofert w siedzibie SM „Wilga 2000”, przy ul. Szkoły Orłąt 4 lok. użytkowy nr 5 ; 03-984 Warszawa lub na adres mailowy: spoldzielnia@wilga2000.com.pl

Przed złożeniem oferty należy bezwzględnie przeprowadzić wizję lokalną, zweryfikować we własnym zakresie obmiary podane w zapytaniu ofertowym, możliwości techniczne wykonania robót i dostępu do przedmiotowych elementów

Wymagane jest stosowanie wyrobów w technologii jednego producenta dla grupy robót. Materiały do uszczelnień muszą być kompatybilne (nadające się do trwałego zespolenia) z obecną hydroizolacją tarasu.

Do oferty należy dołączyć zestawienie materiałowe.

Dodatkowych informacji udziela: Inspektor Nadzoru Spółdzielni tel. 660-839-829 Łukasz Ratyński.

Zatwierdzone w dniu 23.08.2019 r. przez:

PREZES ZARZĄDU

Monika Góralczuk-Zakrzewska